



LAKATOSMUNKA MEGRENDELŐ VI.
M=1:50

1.	Alaprajzi jel:	45/23	45/24
2.	Megnevezés:	Egyedi akadálymentes acél korlát	Egyedi akadálymentes acél fali fogódzó
3.	Méret (hossz/magasság):	1150/95	1150/35
4.	Darabszám:	1 db egyedi korlát	1 db egyedi fali fogódzó
5.	Típus:	egyes acél korlát lecsúszást gátló kialakítással	egyes acél fali fogódzó
6.	Mellvéd magassága:	95 cm	pm= 70 cm
7.	Felületképzés:	Olaj alap és fedőmázolás 3 rtg.-ben, élénk barna színben	Olaj alap és fedőmázolás 3 rtg.-ben, élénk barna színben
8.	Megjegyzés:	NÁ 50/2,5 mm átmérőjű, 70 és 95 cm magasan elhelyezett fogódzóval, 10 db ø40mm acél oszloppal	NÁ 50/2,5 mm átmérőjű, 70 és 95 cm magasan elhelyezett fogódzóval

9. Ábra:

The drawing shows a side elevation of a ramp and platform structure. The ramp has a total width of 11,50 and a height of 95. It is divided into three sections: two 5,00 wide sections and a central 1,50 wide section. The platform has a width of 11,50 and a height of 95. The ramp is labeled 'Akadálymentes rámpa csúszásgátló bordázattal 5 %' and the platform is labeled 'Akadálymentes rámpa esúzásgátló bordázattal 5 %'. The drawing includes various dimensions and labels for different components, such as 'Új akadálymentes fogódzó, 45/21 2 soros kapaszkodó' and '45/23 Új akadálymentes rámpa, 2 soros kapaszkodó, kerékvetővel'. A detail view on the right shows a cross-section of the handrail with dimensions 50, 70, and 1,50, and the label 'Új akadálymentes fogódzó 2 soros kapaszkodó'. A detail view on the left shows a cross-section of the ramp with dimensions 1,50 and 1,50, and the label 'Akadálymentes rámpa csúszásgátló bordázattal 5 %'. The drawing also includes a section line '45/24 2 soros belső kapaszkodó'.

			
<p>TERV TÍPUSA: Hajdúböszörményi Vagyongkezelő Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz.</p>		<p>KIVITELI TERV</p>	
<p>ÉPÍTETŐ:</p>		<p>AMBITUS ÉPÍTÉSZ IRODA KFT., 4220 Hb. Korpona utca 14. sz. 1/6.</p>	
<p>Ép. helye.:</p>		<p>4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz.</p>	
<p>Ügyv. Igazgató:</p>		<p>Hrsz.: 8085</p>	
<p>Kerek Lajos Csaba</p>		<p>Kerek Lajos Csaba okl. építésszerműnök ÉP.K.: E-09-0054/2022 +36-20/926-4989 ambitusepiteszl@gmail.com</p>	
<p><i>JLC</i></p>		<p>E-16</p>	
<p>2019. Szept.</p>		<p>2019. Szept.</p>	

A méretek a helyszínen ellenőrizendők!
A tervlapok a tétel költségvetési kiírással érvényesek.
A terek az Ámbitus Építész Iroda Kft. kizárólagos tulajdonát képezik, annak felhasználása csak a tervező írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.