



3. Falnézet




- kontrasztos kerámia sor
- ruhaakasztó ajtóra szerelve, 120 cm magasságban
- "U" alakú ajtókilincs WC-zárral, segélyhívás esetén érmével vagy csavarhúzóval kívülről is nyitható kivitelben
- villanykapcsoló 1,10 m magasságban kilincs felőli oldalon, áramvédett kivitelben
- meleglevegős kézzárító, pl: E85 (25*30*15,4 cm) és hajszárító, alja 100 cm magasságban
- 60*48 cm-es, konkáv peremkialakítású, térszabad mosdó (hátra húzott vagy falba épített szifon), 85 cm magasságban. Keverőkaros csapteleppel, termosztatikus melegvíz keverőszelp beépítésvel. Maximális beállítandó hőfok 38 °C
- mosdó mellett felhajtható kapaszkodó. Szerelési magassága 85 cm, pl TH600L
- ajtóbehúzó fogantyú 60-70 cm egyenes, vagy 60-80 cm ferde magasságban, pl: THM45
- szemetestároló, tető nélküli kivitelben
- radiátor
- kontrasztos kerámia sor

Burkolatosztás



4. falnézet



- kapaszkodóra szerelt nyitott WC-papír tartó
- akadálymentes öblítés nyomógombja, fehér színben
- Körzsinóros segélyhívó wc és zuhanyzó mellett falra szerelve, 95 cm magasságban, 30 cm magasságig lelógó kezelővel; megkülönböztetett színezéssel és Braille felirattal, áramvédett kivitelben. A jelzés állandó felügyeletű helyen (recepció) és külső oldalon az ajtó felett is jelez segélyhívás esetén; fény és hangjelzéssel
- kontrasztos kerámia sor
- WC csésze mellett fix kapaszkodó szára 75 cm-es magasságban, pl: THMASL (60 cm)
- WC csésze mellett 80 cm hosszú felhajtható kapaszkodó, 75 cm-es magasságban, pl: TH840
- speciális kiállítású padlón álló WC-csésze, ülési magasság 46-48 cm. Az öblítést akadálymentesen kell megoldani a Wc oldalfalán a kapaszkodó függőleges szára alatt, pl: GORMEX 5956
- WC-kefe tartó, a fogója 45-50 cm magasságban pl: BS686
- radiátor
- kontrasztos kerámia sor

Méreték a helyszínen ellenőrizendők !

ÉPÍTETTŐ: Hajdúböszörményi Vagyongazdálkodó Zrt. 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 4. sz.	REHAB. KÖRNYEZETTERVEZŐ SZAKMÉRNÖK:
TERVEZŐ: Ámbitus Építész Iroda Kft. 4220 Hajdúböszörmény, Korona utca 14. sz. I/6.	 GORTKA ISTVÁN okleveles építészmérnök É-09-0486
TERVMEGNEVEZÉS, ÉPÍTÉSI HELY, TERVFAJTA: AKADÁLYMENTESÍTÉSI TERVFEJEZET	mobil 30/430-4293 4032 DEBRECEN, THOMAS MANN 43 II/6
Meglévő egykori idkola átalakítása munkásszállóvá Kiviteli terv 4220 Hajdúböszörmény, Dobó István utca 2. sz., Hrsz.: 8085	
TERVR.: Akadálymentes wc falnézetei	M 1:25
DÁTUM: 2019.09.	T.SZ.: AKM-02.2